




RIDER 2021



Nº	NOMBRE	MICRO	OBSERVACIONES
1	BD IN	BETA 91A	
2	BD OUT	AUDIX D6	
3	SN TOP	SM57	
4	SN BOTTOM	SM57	
5	HI-HAT	SM81	
6	TOM 1	BEYER TG D58	
7	TOM 2	BEYER TG D58	
8	GOLIAT	BEYER TG D58	
9	OH L	SM81	
10	OH R	SM81	
11	BASS	DI	PROPIA
12	GR L	DI	PROPIA
13	GR R	DI	PROPIA
14	KEY L	DI BSS	
15	KEY R	DI BSS	
16	KEY 2L	DI BSS	
17	KEY 2R	DI BSS	
18	G ESP	DI	PROPIA
19	G ACÚSTICA	DI	PROPIA
20	LEAD VOX	SENNHEISER 5200	PROPIO
21	VOZ GUIT	SM 58	
22	SPARE	INHALAMBRICO	
23	CYMATIC 1	XLR	(A G ESP)
24	CYMATIC 2	XLR	(A G ESP)
25	CYMATIC 3	XLR	(A G ESP)
26	CYMATIC 4	XLR	(A G ESP)
27	CYMATIC 5	XLR	(A G ESP)
28	CYMATIC 6	XLR	(A G ESP)
29	CYMATIC 7	XLR	(A G ESP)
30	CYMATIC 8	XLR	(A G ESP)

Nº	NOMBRE	OBSERVACIONES
AUX 1-2	IEM LEAD VOX	PROPIO
AUX 3-4	GUIT	2 XLR A GUIT
AUX 5-6	BASS	2 XLR A BASS
AUX 7-8	G ESP	2 XLR A G ESP
AUX 9-10	KEY	2 XLR A KEY
AUX 11	DRUM MIX	XLR A DRUM
AUX 12	BAND MIX	XLR A DRUM

Escenario	Mínimo 8x6m. Es necesario 3 tarimas de 2x2m. (ver stage plot) CYMATIC está situado en la guitarra espanyola/acústica
Camerino	Espacio para 7 personas con baño, nevera, hielo y vasos. Bebidas: Ron (Brugal-Barceló), cerveza, coca-cola y agua (fría y del tiempo)
PA	Desde 20Hz a 20Khz sin distorsión, preferentemente de marca reconocida (consultar con el técnico) Max SPL: El máximo posible siempre respetando la normativa local. No situar los Sub's en LR!!! Si es posible, la mezcla irá al bus principal LR pero luego a una matrix de LR +Sub+Frontfill. Necesario sistema de frontfills (consultar con el técnico) Preferentemente mesa digital, las preferidas son Yamaha CL/QL, MIDAS PRO2, MIDAS M32. NO LS9, 01, soundcraft compact/expression etc. (consultar con el técnico)
Monitoraje	No llevamos técnico de monitores propio, aunque es necesario. (Preferentemente MIDAS M32/BEHRINGER X32 con ROUTER ya que casi toda la banda se hace su propio envío) Cantante va con sistema IEM propio (situar rack cerca de mesa monitores y patch, con una manguera propia de 1,5m) Los demás músicos necesitaran los envíos en XLR ya que llevan mezcladores propios. No necesitamos sistema de sidefills Total envíos: 12 AUX
Iluminación	No llevamos técnico de luces. A ser puente no abusar de humo durante el espectáculo Es necesario colgar la pancarta del puente trasero (no llevamos cuerdas ni enganches de ningún tipo para ello)